

e-mail: mmaksutova@inbox.ru, директор ТОО «Ескендир 07» Базаралиева Бактыгуль Таенбергеновна.
Сфера и вид деятельности: дошкольное образование, мощность объекта: 1 группу на 21 детей.
Ранее выданный разрешительный документ на объект № L.13.X.KZ55VWF00121679 от 15.12.2023
Характеристика СЗЗ: согласно приказа и.о. МЗ РК от 11.01.2022 г. № КР ДСМ-2 "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" объект дошкольного образования не классифицируется.

Территория Ясли сада ТОО «Ескендир07». имеет ограждение, без повреждений. Въезды и входы на участок Ясли сад ТОО «Ескендир07». проезды, дорожки к площадке для мусоросборника покрыты асфальтом, доступны для очистки.

Территория ясли сада и прилегающая к ней территория за ограждением содержится в чистоте. На территории имеются следующие зоны: игровая и хозяйственная.

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки, индивидуальные для каждой детской группы. Для 1-го группы на игровой площадке предусмотрена теневой навес, огражденный с 3-х сторон, площадь теневого навеса 20 кв.м. для защиты от солнца и осадков. Пол теневого навеса предусмотрен деревянным. Так же имеются песочницы и игровые оборудования. Покрытие игровых площадок предусмотрена из безопасных для здоровья материалов (исключающих травматизм). Оборудование соответствует росту и возрасту детей, без острых выступов и изъёмов.

В хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с 3-х сторон установлен два мусоросборника с плотно закрывающейся крышкой. На вывоз ТБО имеется договор с «Орал Таза Сервис» №12574 от 05.09.2025г, вывоз мусора осуществляется своевременно. На территории детского сада не размещены объекты функционально с ними не связанные.

Набор, состав и площади помещений ясли сада: прихожая-16,6кв.м, гардероб для персонала-4кв.м., игровая(смежная) совмещенная со спальней комнатой -34,2 кв.м.,29кв.м., пищеблок (кухня)-21,6кв.м; сан узел -10,2кв.м., Медицинский кабинет-6,6кв.м комната для хранения уборочного инвентаря - 2,6кв.м.,

Пищеблок имеет отдельный вход, соблюдается зонирование (раздаточная, для обработки сырой продукции, готовой продукции и для мытья кухонной посуды). Пищеблок оборудован и оснащен 4-х конфорочной газовой плитой, 2 разделочным столом для сырой и готовой продукции, 1 холодильником с морозильной камерой для хранения скоропортящихся пищевых продуктов, для контроля температуры в холодильнике установлен термометр; шкафчиками для хранения пищевых продуктов, мойкой для мытья кухонной посуды, объемом, достаточным для полного погружения используемой посуды, мойкой для мытья сырой продукции; сушилкой для хранения кухонной посуды, шкафчиком для хранения кухонной посуды, раковиной для мытья рук персонала. Для мытья столовой посуды и приборов установлена 2-х секционная мойка, сушилка для столовой посуды и приборов, шкафчик для хранения столовой посуды и приборов.

Технологические оборудования, инвентарь, тары промаркированы и соответствуют требованиям. Закуп пищевых продуктов осуществляется не более чем на 3 дня. На пищеблоке предусмотрены последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Переработка пищевого сырья и готовой пищевой продукции проводится отдельно в специализированных зонах. Условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации пищевой продукции, холодильного оборудования для раздельного хранения сырья и готовой продукции, температурные условия соблюдаются

Имеется складское помещение для хранения овощей и фруктов, которая оборудована стеллажами и поддонами. Контрольно-измерительные приборы находятся в исправном состоянии: холодильник оснащен термометром.

Питание детей организовано в группах, которая оборудована детскими столами и стульями.

На пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт.

В санитарно-бытовых помещениях (пищеблок, моечная зона, туалетные группы) стены облицованы кафелем, покрытие пола - кафель, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Все помещения и оборудование содержатся в чистоте. В сан узле группы установлены 2 детских унитаза, 2 детских умывальных раковин, средства для мытья рук, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Санитарно-технические оборудования в рабочем состоянии. Условия для соблюдения личной гигиены имеются.

Медицинский кабинет оборудован и оснащен согласно приложению 9 приказа МЗ РК от 09.07.2021 г. № КР ДСМ-59 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка».

На объекте предусмотрена в исправном состоянии централизованная система холодного водоснабжения. Для горячего водоснабжения установлен 1 водонагреватель на 10 л. Холодная и горячая вода подведена

ко всем раковинам туалетных групп, медицинского кабинета, а также к необходимому технологическому оборудованию на пищеблоке и моечной с установкой смесителей.

Согласно протокола микробиологического исследования воды №169 от 21.10.2025г. соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола санитарно-химического исследования воды №169 от 21.10.2025г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Водоотведение -местное имеется септик.

Теплоснабжение автономное, местное. Радиаторы системы отопления в помещениях расположены под окнами и закрыты решетками. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, медицинском кабинете установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 1,2 м. Согласно протокола измерений метеорологических факторов 1100-1103 от 17.10.2025г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Освещение естественное за счет окон и искусственное за счет светодиодных ламп, в исправном состоянии. В одном помещении применяются лампы одного типа. На территории установлено наружное искусственное освещение. Согласно протокола измерения освещенности №1047-1048 от 17.10.2025г., соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Вентиляция предусмотрена естественное через оконные проемы. На пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт. Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещения, предназначенных для пребывания детей, в любое время года. Согласно протокола измерений электромагнитного поля №110 от 17.10.2025г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Условия для мытья и дезинфекции помещений, оборудования, инвентаря, тары соблюдаются. Для проведения уборки используются моющие, дезинфицирующие средства, разрешенные к применению, согласно документам нормирования. Дезинфицирующие растворы готовятся согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства, рабочие растворы хранятся в недоступных для детей местах. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркирован и закреплен за отдельными помещениями (туалетные, медицинский кабинет, пищеблок, групповые помещения), хранятся в специально отведенном месте. Уборочный инвентарь для туалетных имеет сигнальную маркировку.

Стирка белья осуществляется в прачечной по договору «Химчистка Жасмин» от 04.09.2025 г. №10. Внутренняя отделка помещений с обычным режимом работы стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (пищеблок, медицинский кабинет, туалетные) стены облицованы плиткой, полы - плитка (кафель), допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В остальных (групповых, раздевальных) помещениях стены покрашены вододисперсионной краской, покрытие пола - линолеум, допускающее обработку влажным способом и дезинфекцию. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъёмов и механических повреждений.

Мебель, мягкий инвентарь находится в рабочем состоянии. Раздевальная оборудована шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей маркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Группа оборудована детскими столами, стульями, шкафами для игрушек и учебного материала, выдвижными стационарными кроватями, на 1 спальное место предусмотрено 3 комплекта постельного белья. Для хранения запасов постельного белья, жесткого инвентаря предусмотрено специальное место. Постельные принадлежности, полотенца для каждого ребенка выделены индивидуально.

Условия производства (в т.ч. прием, хранение, переработка (обработка) сырья, производство (изготовление), расфасовки, транспортировки, хранения, реализации и утилизации пищевой продукции на пищеблоке обеспечивается в соответствии с требованиями технического регламента и санитарных правил.

На пищеблоке предусмотрены последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Имеется 1 бактерицидный облучатель, в рабочем состоянии. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, медицинском кабинете, (термометры, гигрометр). В помещениях и на территории потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них запрещается.

9.Құрылыс салуға болып жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сүмсі, канализациямен, жылумен қамтамасыз



ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тиігер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентации по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) протокол микробиологического исследования воды №169 от 21.10.2025г. г., Согласно протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения 169 от 21.10.2025г., протокол измерения метеорологических факторов 1100-1103 от 17.10.2025г., протокол измерения освещенности №1047-1048 от 17.10.2025г., протокол измерения ЭМП №110 от 17.10.2025г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТОО "Ескендір 07", Ясли-сад "Ескендір"

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Қолжамын 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказа МЗ РК от 09.07.2021 г. № КР ДСМ-59 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», приказа МЗ РК от 10.10.2024 г. № 81 «О внесении изменений в некоторые приказы МЗ РК», приказа МЗ РК от 17.02.2022 г. № КР ДСМ-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания»

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитариялық нормалар мен гигиеналық нормативтер) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы



